



Lista de Precios 2017/01

Lista de precios PVPR (sin IVA)

INTERFACE DE AUDIO SERATO DJ

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. IVA Incluido
	Euros (€)
 <p>DENON DS1</p> <p>Interface de audio DVS (Digital Vinyl System) para SERATO DJ. Conecta platos de vinilo y reproductores de CD con la librería de música digital de SERATO DJ usando Serato NoiseMap. Plug & Play con SERATO DJ y SERATO DVS Expansion Pack - no es necesario comprarlo. 2 sets de entradas y salidas RCA estéreo para reproductores L y R. Conversión digital analógica de estudi a 24 bit. Soporta frecuencias de muestreo de 44,1 KHz, 48KHz y 96 KHz. Toma de masa dedicada para la conexión de platos. Conexión sencilla de un solo cables USB para alimentación y audio. Incluye 2 vinilos y 2 CDs de tono de control Serato NoiseMap. Incluye cable USB y RCAs. Construcción en metal robusto.</p> <p>Código de producto: DBM446</p>	335,00

MONITOR AUTOAMPLIFICADO

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. IVA Incluido
	Euros (€)
 <p>DENON SM 50</p> <p>Monitor activo de referencia. Respuesta en frecuencia de 50Hz a 20KHz. Biamplicado 90W (50W LF + 40W HF). Woofer de 5,25" y Tweeter de 1". Entradas XLR, Jack balanceado y RCA. Control de proximidad que ajusta la respuesta al ambiente acústico de la sala. Controles de agudos, medios y graves.</p> <p>Código de producto: DBM499</p>	249,00

ALTAVOCES AUTOAMPLIFICADOS

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. IVA Incluido
	Euros (€)
 <p>DENON AXIS 8</p> <p>Altavoz activo de 2000W en dos vías. Biamplicado mediante amplificadores digitales Clase-D, para tener gran potencia, peso ligero y fiabilidad. Driver coaxial de precisión con gran rendimiento sonoro en un recinto compacto. Woofer de 8" de alta excursión que genera graves profundos y con pegada. Driver de compresión de agudos de 1,75" montado coaxialmente para obtener una respuesta extendida de agudos.</p> <p>Código de producto: DBM473</p>	659,00
 <p>DENON AXIS 12</p> <p>Altavoz activo de 2000W en dos vías. Biamplicado mediante amplificadores digitales Clase-D, para tener gran potencia, peso ligero y fiabilidad. Driver coaxial de precisión con gran rendimiento sonoro en un recinto compacto. Woofer de 12" de alta excursión que genera graves profundos y con pegada. Driver de compresión de agudos de 1,75" montado coaxialmente para obtener una respuesta extendida de agudos.</p> <p>Código de producto: DBM472</p>	749,00
 <p>DENON AXIS 12S</p> <p>Cajón de graves activo de 2000W. Amplificación digital Clase-D, para tener gran potencia, peso ligero y fiabilidad. Woofer robusto de 12" con bobinas de 3" que genera graves profundos y con pegada. Respuesata en frecuencia (-10dB): 35-135 Hz. Máximo SPL (1m) > 120 dB.</p> <p>Código de producto: DBM471</p>	749,00

REPRODUCTOR PARA DJ

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. IVA Incluido
	Euros (€)
 <p>DENON SC5000</p> <p>Reproductor Digital / Controlador para DJ. Compatible con software de gestión de música ENGINE (PC/Mac). Pantalla HD de 7 pulgadas con gestos multi-touch. Salidas de audio digital 24-bit/96kHz. Reproductor dual-layer con salidas de audio individuales. Reproduce formatos de audio sin compresión (FLAC, ALAC, WAV).. 8 pads de disparo multifunción para Cues, Loops, Fragmentos y Giros. Plato de 8" de metal con pantalla central HD. Anillo RGB con color personalizable alrededor del plato. Entradas (3) USB y (1) SD para reproducción de música. Salida LAN para conectar 4 reproductores</p> <p>Código de producto:</p>	1.769,00
 <p>DENON VL12</p> <p>Plato giradiscos. Pies de asilamiento para eliminar vibraciones y respuestas no deseadas. El mejor par de arranque de la industria con 5kgf/cm en opción "High". Plato innovador de "fácil agarre/freno" que redefine el toque táctil de DJ. Diseño de motor aislado, para una ratio de señal de ruido óptima. Brazo con forma en S para una reproducción precisa. Soporte de brazo rediseñado con opción de función dual 'lock or rest'. Base del brazo de metal resistente y controles bañados en metal de alta calidad. Funcionamiento a 2 velocidades, 33 1/3 y 45 RPM (adaptador de 45 RPM incluido). Rango de pitch ajustable: ±8%, 16%, 50%. Luces RGB incorporadas que iluminan el eje del plato. Controles de selección de color y brillo</p> <p>Código de producto:</p>	739,00

INTERFACE MIDI USB PARA PC / MAC

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. IVA Incluido
	Euros (€)
 <p>DENON MC7000</p> <p>Controlador profesional de DJ con 4 canales y mezclador digital. Interface DUAL USB que permite conectar dos ordenadores a la vez. 3 Expansion PACKs de Serato incluidos. 16 Pads sensibles a velocidad. Nuevos controles dedicados "key-matching" y "changing". Platos táctiles de 6" con LED de seguimiento. 2 entradas de micrófono con controles dedicados. Salidas MASTER y BOOTH en XLR. Compatible con Serato DJ DVS.</p> <p>Código de producto: DBM511</p>	999,00
 <p>DENON MCX8000</p> <p>Incluye la revolucionaria tecnología Denon DJ Engine, que permite el funcionamiento sin necesidad de ordenador. 2 entradas USB para reproducción Engine sin ordenador. Incluye software Serato DJ 4-deck. 2 displays de alta definición que muestra el funcionamiento Engine y Serato DJ. Mezclador digital profesional de 4 canales con 2 entradas de micrófono. 3 módulos de efectos integrados para reproducción Engine y entradas de línea. Pads sensibles a velocidad para cues, rolls, slicer y samples. Conexión Ethernet para control de iluminación y video. Preparado para actualización a Serato DVS. Construcción metálica</p> <p>Código de producto: DBM484</p>	1.299,00

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. IVA Incluido
		Euros (€)
 <p>DENON MC4000</p> <p>Controlador profesional para SERATO. Diseñado para DJs profesionales que requieren construcción sólida, características sencillas y alta calidad de audio. Controlador de 2 canales - 2 reproductores. Botones independientes para hot cue y sampler. Interface de audio 24 bit / 44,1 KHz. Salidas balanceadas Master & Booth. EQ de 2 bandas, Ducking & eco para Mic 1 y 2. Jog Wheel sensible al tacto para scratch preciso. Control de navegación de archivos intuitivo. Entrada auxiliar RCA para dispositivos externos. Construcción en acero.</p> <p>Código de producto: DBM465</p>	<p>429,00</p>	
		<p>DENON MC6000 MKII</p> <p>Mezclador digital de 4 canales, 8 fuentes independiente de ordenador. Superficie de control mapeable para portabilidad y varias aplicaciones de DJ. Incluye software SERATO DJ INTRO. Optimizado para Serato Video. También compatible con Traktor Pro2, Virtual DJ Pro, OtsAV. Control de 4 reproductores software, con cambio de color visible. Operación de matriz en tiempo real, fuentes analógicas, USB MIDI & Audio USB. Incluye Interface USB de audio (tarjeta de sonido) 2in/2out (estereo). Compatible con MAC OSX 10.6 o superior y Windows XP/Vista/ Win7/Win8. Crossfader asignable de 3 vías para Video / Audio. Superficie giratoria sensible al tacto de alta resolución y 105mm. Amplificador de auriculares de alta calidad y potencia. Faders de canal y crossfader de 45mm. 3 bandas de EQ con Kills (High-Mid-Low). Salida master balanceada XLR & desbalanceada RCA. Conmutador de salida master mono o estéreo. Salida para monitor de cabina con selección de fuente y volumen. Entradas de micrófono XLR & Jack con EQ de 3 bandas (High-Mid-Low) para Mic 1 & 2. Prioridad de micrófono y módulo de efectos Echo para Mic 1 & 2. Varios presets para personalizar los ajustes de usuario. Actualizaciones de firmware mediante USB.</p> <p>Código de producto: DBM420</p>

COMPACT DISC DOBLE PARA DJ

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. IVA Incluido
		Euros (€)
 <p>DENON DN-D4500 MKII</p> <p>Lector doble de CD. Lectura de MP3. Compatible CD-R/R W. 2 USB para reproducción. Visualización CD-Texto. 2 Bucles sin fin con final ajustable y 2 Hot starts/stutter por unidad de disco. Auto BPM. Memorias. Protección antigolpes (10 sec.). Efecto de freno de disco. Key Adjust (Master tempo). Salidas digitales. Reproducción programada y enlazada con ajuste de tiempo. Formato rack 19" 2U de altura unidad mecánica, 2U de altura unidad control.</p> <p>Código de producto: DBM434</p>	<p>649,00</p>	

MESA DE MEZCLAS PARA DJ

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. IVA Incluido
	Euros (€)
 <p>DENON X1800</p> <p>Mezclador de 4 canales phono/line intercambiables. Sección BPM FX con frecuencia controlada 'Band-Isolation'. Conexiones de audio USB Dual para software y dispositivos de audio. Potenciómetros específicos de Sweep y BPM FX efectos de alta calidad para cada canal con un solo potenciador. EQ expresiva, elige entre modos Classic o Isolation y Adjustable Filter Resonance Control. Protocolo 'Engine Connect' para bloqueo de beatgrid FX. Denon DJ 'Flex-Fader' expresivo y Crossfader. Permite conexión de efectos MIDI e instrumentos. Salida digital 24-bit/96kHz para una gran calidad de audio. Pantalla brillante OLED para ajustes precisos en el menú. (4) entradas digitales para mezcla de audio en alta resolución. Hub LAN para hasta cuatro reproductores o accesorios. Construcción de metal robusto</p> <p>Código de producto:</p>	1.769,00

AURICULARES PROFESIONALES PARA DJ

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. IVA Incluido
	Euros (€)
 <p>DENON HP1100</p> <p>Auriculares para DJ. Drivers de 53mm. Potencia: 3500mW. Auricular con rotación de 180° para escucha fácil con solo un oído. Diseño plegable para facilitar el transporte. Diseño de auricular cerrado para perfecto aislamiento en el uso del DJ. Diadema acolchada para comodidad a largo plazo. Construcción robusta en acero y aluminio. Impedancia: 36 Ohms. Respuesta en frecuencia: 5Hz-33kHz. Sensibilidad: (1mW) 105dB/mW (JEITA).</p> <p>Código de producto: DBM470</p>	129,00
 <p>DENON HP800</p> <p>Auriculares para DJ. Drivers de 40mm con imán de neodimio. Potencia: 1700mW. Auricular rotativo para escucha fácil con solo un oído. Diseño plegable para facilitar el transporte. Diseño de auricular cerrado para perfecto aislamiento en el uso del DJ. Diadema acolchada para comodidad a largo plazo. Construcción robusta en acero y aluminio. Impedancia: 38 Ohms. Respuesta en frecuencia: 10Hz-30kHz. Sensibilidad: (1mW) 100dB/mW (JEITA).</p> <p>Código de producto: DBM482</p>	99,00
 <p>DENON HP600</p> <p>Auriculares para DJ. Drivers de 40mm. Potencia: 1300mW. Auricular rotativo para escucha fácil con solo un oído. Diseño plegable para facilitar el transporte. Transductor dinámico. Cable en espiral robusto. Impedancia: 48 Ohms. Respuesta en frecuencia: 10Hz-28kHz. Sensibilidad: (1mW) 102dB/mW (JEITA). Conector minijack 3.5 mm con adaptador a jack 6.3mm.</p> <p>Código de producto: DBM481</p>	79,00

ACCESORIOS

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. IVA Incluido
		Euros (€)
 <p>DENON FB-2000 Bolsa de transporte para controlador MC2000. Cuenta con bolsillos para almacenar cables y accesorios, así como con un bolsillo para llevar un ordenador portátil.</p> <p>Código de producto: DBM438</p>		69,00
 <p>DENON RM-MC6000 Kit de montaje en rack para MC 6000MKII</p> <p>Código de producto: DBM443</p>		35,00



Avda. Alfonso Peña Boeuf, 12 - Tel.: 917 482 961 - Fax: 917 482 972 - 28022 Madrid

dmpro@maygap.com

Por el interés de continuar mejorando GAPLASA se reserva el derecho de alterar la información presente en este documento sin previo aviso